

Gemeinde Kleinmachnow	
Anfrage	öffentlich
Datum: 27.10.2021 Einreicher: Fraktion SPD/DIE LINKE/PRO DS-Nr. 129/21	
Entgegennahme KSD:	
Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Gemeindevertretung	04.11.2021

Betreff: Bestmögliche Unterstützung von Schulen und Kitas bei der Durchführung der Hygieneschutzmaßnahmen in den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten

1. Was tut die Gemeinde Kleinmachnow, um die Schulen und Kitas in den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten bei der Durchführung der Hygieneschutzmaßnahmen zu unterstützen?
2. Welche zusätzlichen Maßnahmen sind denkbar und zeitnah umsetzbar?
3. Wie viele CO₂-Messgeräte wurden bereits angeschafft? Der Kauf wie vieler Messgeräte ist weiterhin geplant?
4. Ist eine Nachrüstung der Kleinmachnower Schulen mit festen Belüftungsanlagen möglich?

Begründung:

Die steigenden Corona-Zahlen zeigen, dass auch in den kommenden Wochen und Monaten mit einer Entspannung der Situation an den Schulen und Kitas leider nicht zu rechnen sein wird. Die Lehrerinnen/Lehrer und Schülerinnen/Schüler sollen bei der Durchführung der angeordneten Hygienemaßnahmen daher bestmöglich unterstützt werden. Eine zeitnahe Anschaffung und Installation von Luftfilteranlagen für alle Schulräume haben sich leider als nicht umsetzbar erwiesen. Zumal Luftfilter auch nicht die Lüftung der Klassenräume ersetzen können, so dass trotz kalter Außentemperaturen Klassenräume regelmäßig gelüftet werden müssen. Expertinnen/Experten empfehlen als sinnvollere Maßnahme, die Anschaffung und Nutzung von CO₂ Messgeräten, die bei einer effektiven Raumlüftung unterstützen können. Die Nachrüstung der Schulen mit Belüftungsanlagen hätte auch langfristig einen hohen Nutzen für Lehrende und Lernende an den Schulen und soll daher von der Gemeinde Kleinmachnow geprüft werden.

gez. B. Bültermann
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift