

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG G (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASZE (ROHBAUÖFFNUNG) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
1. Obergeschoss													
1.01	R 1.73a	1.OG	O	f, d/k	P	1,33	2,84	3,78					
1.02	R 1.67	1.OG	O	f, d/k	P	1,40	2,84	3,98	R	1,40	2,84	3,98	
1.03	R 1.74	1.OG	S	t	K	1,26	2,66	3,35					TREPPENHAUS
1.04	R 1.80	1.OG	S	f	P	1,24	0,57	0,71	R	4,20	0,57	2,39	
1.05	R 1.80	1.OG	S	f	P	1,23	0,57	0,70	R				
1.06	R 1.80	1.OG	S	f	P	1,23	0,57	0,70	R				
1.07	R 1.80	1.OG	S	f, d/k	P	1,20	2,84	3,41	R	1,20	2,84	3,41	
1.08	R 1.82	1.OG	O	f, d/k	P	1,20	2,84	3,41	R	2,84	2,84	8,07	
1.09	R 1.82	1.OG	O	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49					
1.10	R 1.82	1.OG	O	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49	R	2,87	2,84	8,15	
1.11	R 1.82	1.OG	O	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49					
1.12	R 1.83	1.OG	O	t, f, s	P, K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.13	R 1.83	1.OG	O	t, f, s	K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.14	R 1.83	1.OG	O	t, f, s	P, K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.15	R 1.85	1.OG	S	t	K	1,48	2,84	4,20					TREPPENHAUS
1.16	R 1.83	1.OG	W	t, f, s	P, K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.17	R 1.83	1.OG	W	t, f, s	K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.18	R 1.83	1.OG	W	t, f, s	P, K	4,61	5,73	26,42	R	4,61	3,30	15,21	
1.19	R 1.81	1.OG	W	t, f, s	P	1,48	2,84	4,20					
1.20	R 1.065	1.OG	S	f	P, K	4,11	6,30	25,89					EINGANGSHALLE
1.21	R 1.065	1.OG	S	t, f	K	8,15	6,30	51,35					EINGANGSHALLE
1.22	R 1.065	1.OG	S	f	P, K	4,11	6,30	25,89					EINGANGSHALLE
1.23	R 1.95	1.OG	O	f	P	1,48	2,84	4,20					
1.24	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00	R	1,41	2,84	4,00	
1.25	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00	R	2,82	2,84	8,01	NOTRAFFSYSTEM
1.26	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00					
1.27	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00	R	3,02	2,84	8,58	
1.28	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00					
1.29	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00	R	2,82	2,84	8,01	
1.30	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00					
1.31	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00	R	3,02	2,84	8,58	
1.32	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00					
1.33	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00	R	2,82	2,84	8,01	NOTRAFFSYSTEM

Anlage 3
DS-Mr. 14.9.12
S. 1/7

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG G (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASSE (ROHBAUÖFFNUNG) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
1.34	R 1.95	1.OG	O	t	P	1,41	2,84	4,00					
1.35	R 1.95	1.OG	O	f, d/k	P	1,41	2,84	4,00					
1.36	R 1.96	1.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
1.37	R 1.96	1.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
1.38	R 1.96	1.OG	S	f, d/k	K	1,48	2,84	4,20	R	1,48	2,84	4,20	
1.39	R 1.98	1.OG	W	t	K	1,36	2,84	3,86					TREPPENHAUS
1.40	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	4,37	1,78	7,78	
1.41	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
1.42	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R				
1.43	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19		4,50	1,78	8,01	
1.44	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R				
1.45	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
1.46	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	4,50	1,78	8,01	
1.47	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
1.48	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R				
1.49	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19		4,50	1,78	8,01	
1.50	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R				
1.51	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
1.52	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	4,50	1,78	8,01	
1.53	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
1.54	R 1.95	1.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R				
1.55	R 1.95	1.OG	W	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49	R	2,84	2,84	8,07	
1.56	R 1.95	1.OG	W	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49					
1.57	R 1.92	1.OG	S	f, d/k	P	1,20	2,84	3,41	R	1,34	2,84	3,81	
1.58	R 1.93	1.OG	S	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49	R	4,48	2,84	12,72	
1.59	R 1.93	1.OG	S	f, d/k	P	1,23	2,84	3,49					
1.60	R 1.93	1.OG	S	f, d/k	P	1,24	2,84	3,52					
1.61	R 1.91	1.OG	S	t	K	1,36	2,84	3,86					TREPPENHAUS
1.62	R 1.87	1.OG	W	f, d/k	P	1,40	2,84	3,98	R	1,40	2,84	3,98	
1.63	R 1.90c	1.OG	W	f, d/k	P	1,33	2,84	3,78					
2. Obergeschoss													
2.01	R 2.108	2.OG	O	f, d/k	P	1,33	2,82	3,75					
2.02	R 2.102	2.OG	O	f, d/k	P	1,40	2,82	3,95	R	1,40	2,82	3,95	
2.03	R 2.109	2.OG	S	f, d/k	K	1,36	2,82	3,84					TREPPENHAUS

Anlage 3 5.2/7
05-Mr. 143/12

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASZE (ROHBAUÖFFNUNG) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
2.04	R 2.111	2.OG	S	d/k	P	1,24	1,78	2,21	R	2,88	1,78	5,13	
2.05	R 2.111	2.OG	S	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.06	R 2.112	2.OG	S	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	2,84	1,78	5,06	
2.07	R 2.112	2.OG	S	d/k	P	1,20	1,78	2,14					
2.08	R 2.118	2.OG	O	d/k	P	1,20	1,78	2,14	R	2,84	1,78	5,06	
2.09	R 2.118	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.10	R 2.119	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	2,87	1,78	5,11	
2.11	R 2.119	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.12	R 2.222	2.OG	S	f, d/k	K	1,48	2,82	4,17					TREPPENHAUS
2.13	R 2.238	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	1,37	1,78	2,44	
2.14	R 2.239	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.15	R 2.239	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.16	R 2.240	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.17	R 2.240	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.18	R 2.241	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.19	R 2.241	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.20	R 2.242	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	4,50	1,78	8,01	
2.21	R 2.242	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.22	R 2.242	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.23	R 2.243	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	2,87	1,78	5,11	
2.24	R 2.243	2.OG	O	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.25	R 2.244	2.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
2.26	R 2.244	2.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
2.27	R 2.224	2.OG	S	f, d/k	K	1,48	2,82	4,17	R	1,48	2,82	4,17	
2.28	R 2.245	2.OG	W	f, d/k	K	1,36	2,82	3,84					TREPPENHAUS
2.29	R 2.246	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	2,87	1,78	5,11	
2.30	R 2.246	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.31	R 2.247	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.32	R 2.247	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.33	R 2.248	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.34	R 2.248	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.35	R 2.248	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.36	R 2.248	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.37	R 2.249	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	

Anlage 3 5.3/7
DS-Mr. 149/12

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASSE (ROHBAUÖFFNUNG) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
2.38	R 2.249	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.39	R 2.249	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.40	R 2.249	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.41	R 2.251	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.42	R 2.251	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.43	R 2.252	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	3,00	1,78	5,34	
2.44	R 2.252	2.OG	W	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.45	R 2.233	2.OG	W	d/k	P	1,20	1,78	2,14	R	1,34	1,78	2,39	
2.46	R 2.232	2.OG	S	d/k	P	1,20	1,78	2,14	R	2,84	1,78	5,06	
2.47	R 2.232	2.OG	S	d/k	P	1,23	1,78	2,19					
2.48	R 2.231	2.OG	S	d/k	P	1,23	1,78	2,19	R	2,88	1,78	5,13	
2.49	R 2.231	2.OG	S	d/k	P	1,24	1,78	2,21					
2.50	R 2.230	2.OG	S	f, d/k	K	1,36	2,82	3,84	R	1,36	2,82	3,84	TREPPENHAUS
2.51	R 2.224	2.OG	W	f, d/k	P	1,40	2,82	3,95	R	1,40	2,82	3,95	
2.52	R 2.229	2.OG	W	f, d/k	P	1,33	2,82	3,75					
3. Obergeschoss													
3.01	R 3.257	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.02	R 3.257	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.03	R 3.257	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.04	R 3.258	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.05	R 3.258	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.06	R 3.258	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.07	R 3.259	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.08	R 3.259	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.09	R 3.259	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.10	R 3.260	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.11	R 3.260	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.12	R 3.260	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.13	R 3.261	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.14	R 3.261	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.15	R 3.261	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.16	R 3.262	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.17	R 3.262	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.18	R 3.263	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG

Anlage 3 5.4/2
DS-Mr. 149/12

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASSE (ROHBAUÖFFNUNG) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
3.19	R 3.263	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.20	R 3.264	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.21	R 3.264	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.22	R 3.266	3.OG	S	f, d/k	K	1,48	2,82	4,17					TREPPENHAUS
3.23	R 3.266a	3.OG	W	d/k	K	1,18	1,78	2,10	R	1,18	1,78	2,10	STEUERUNG
3.24	R 3.266a	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.25	R 3.267	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.26	R 3.267	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.27	R 3.267	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.28	R 3.268	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.29	R 3.268	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.30	R 3.268	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.31	R 3.269	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.32	R 3.269	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.33	R 3.270	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.34	R 3.270	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.35	R 3.275	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.36	R 3.275	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.37	R 3.275	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.38	R 3.276	3.OG	S	f, s	K	8,15	3,35	27,30	L	8,15	3,35	27,30	SCHRÄGVERGLASUNG
3.39	R 3.277	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.40	R 3.277	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.41	R 3.277	3.OG	S	f, s	K	1,99	2,82	5,61	R	1,99	2,82	5,61	FENSTER UMBAUEN
3.42	R 3.295	3.OG	O	f	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.43	R 3.295	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.44	R 3.294	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.45	R 3.294	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.46	R 3.293	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.47	R 3.293	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.48	R 3.293	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.49	R 3.292	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.50	R 3.292	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.51	R 3.292	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.52	R 3.291	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG

Anlage 3 S. 5/7
DS-Nr. 149/12

FENSTERLISTE RATHAUS KLEINMACHNOW

FENSTERNUMMER	RAUMNUMMER	ETAGE	HIMMELSRICHTUNG G (Ansicht von)	ÖFFNUNGSART	EINBAUSITUATION	EINZELMASSE (ROHBAUÖFFNUNG)) ca. in m		EINZELFLÄCHE ca. in qm	GEPLANTER SONNENSCHUTZ	ABMESSUNGEN SONNENSCHUTZ ca. in m		FLÄCHE SONNENSCHUTZ ca. in qm	ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
						B	H			B	H		
3.53	R 3.291	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.54	R 3.290	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.55	R 3.290	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.56	R 3.289	3.OG	O	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.57	R 3.279	3.OG	S	f, d/k	K	1,48	2,82	4,17	R	1,48	2,82	4,17	
3.58	R 3.288	3.OG	W	f, d/k	K	1,36	2,82	3,84					TREPPENHAUS
3.59	R 3.287	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.60	R 3.287	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.61	R 3.287	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.62	R 3.286	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.63	R 3.286	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.64	R 3.285b	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.65	R 3.285b	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.66	R 3.285a	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.67	R 3.285a	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.68	R 3.284	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.69	R 3.284	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.70	R 3.283	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.71	R 3.283	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.72	R 3.283	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.73	R 3.282	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.74	R 3.282	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.75	R 3.282	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.76	R 3.282	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
3.77	R 3.281	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	STEUERUNG
3.78	R 3.281	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	ZUSAMMENFASSEN
3.79	R 3.281	3.OG	W	d/k	K	1,11	1,78	1,98	R	1,11	1,78	1,98	
Legende													
Zeilen in Grün: Fenster erhalten Sonnenschutz													
Zeilen in Rot: Sonnenschutz in Variante herausgerechnet													
Zeilen in Schwarz: Fenster ohne Sonnenschutz													

Anlage 3
DS-Mr. 149/12
5.6/7

[illegible]

Anlage 3 5.7/7.
DS-Nr. 149/12