

KLEINMACHNOW
BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-033
"BÜRGERHAUSSIEDLUNG SÜD"

- 1 Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str.verk.l. = Straßenverkehrsfläche
2 Abstand von der Straßenraum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Meter; siehe auch erläuternden Plan
3 für die Grundstücke Am Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine minimale Firsthöhe von 10 m festgesetzt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Adresse		Grundstück										2. Bauweise, Stellung baulicher Anlagen, überbaubare Grundstücksfläche											4. Gestalterische Festsetzungen		23
Nummer der textlichen Festsetzung Lfd. Nr. Straße		HNR.		Flur/Flur-stück		GB-Blatt	Teilfläche	Grd.-	Teilfläche	max. Grund- fläche		GRZ	max. Trauf- höhe	max. FH/ OK baul. Anlagen	1.5	2.2	2.3	2.4		2.4	4.1.4	4.2.2	Lage in der Trink- wasser- schutz- zone		
		a	b	a	b		ho	fläche	fläche	m²	m²	m²	m	m	m	m²	Hausform	Stellung baulicher Anlagen	überbaubare Grundstücksfläche	vord. Baugrenze²	rückw. Baugrenze²	sekt. Baugrenze²		m	m
468	Steinweg	17	a	5	142			5253		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
469	Steinweg	19	a	5	141			2386		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
470	Steinweg	19	a	5	140			2385		913	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
471	Steinweg	20	a	5	139			5404-2		526			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
472	Steinweg	20	a	5	1341			3648		524			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
473	Steinweg	20	b	8	1342			3649		523			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
474	Steinweg	21	a	5	139			2384		973	160			5	10	700	EH		4,5	22,5			TWSZ		
475	Steinweg	21	a	5	138			2383		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
476	Steinweg	22	a	8	1371			3655		482	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
477	Steinweg	22	a	8	1372			3656		594			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
478	Steinweg	23	a	5	137			5534		900	160			5	10	700	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5			TWSZ		
479	Steinweg	23	a	5	136			2382-4		901	160			5	10	700	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5			TWSZ		
480	Steinweg	24	a	8	1373	2		3657		678			0,2	5	10	600	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
481	Steinweg	25	a	5	135			2380		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
482	Steinweg	25	a	5	134			5440-2		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
483	Steinweg	26	a	8	1374			3658		791				5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
484	Steinweg	27	a	5	133			2378		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
485	Steinweg	28	a	8	1376	2		7185		499	100			5	10	400	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
486	Steinweg	29	a	5	132			2377		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
487	Steinweg	29	a	5	131			2376-2		900	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
488	Steinweg	30	a	8	1385			687-100		537			0,2	5	10	500	EH		4,5	18,5	0,2	X	TWSZ		
489	Steinweg	31	a	8	1525			3660		482	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
490	Steinweg	31	a	8	1524			3661		554			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
491	Steinweg	32	a	8	1396			3663		588			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
492	Steinweg	33	a	8	1523			3662		742			0,2	5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
493	Steinweg	34	a	8	1397			1103		896	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
494	Steinweg	35	a	8	1522			3633		810	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
495	Steinweg	36	a	8	1401			3634		559			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
496	Steinweg	37	a	8	1521			5354		810	160			5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
497	Steinweg	38	a	8	1402			3635		591			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
498	Steinweg	39	a	8	1520			5510-10		810	160			5	10	700	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
499	Steinweg	40	a	8	1405			3636		666			0,2	5	10	600	EH		4,5	20,5	0,2	X	TWSZ		
500	Steinweg	41	a	8	1516			2649		873	160			5	10	700	EH		4,5	20,5			TWSZ		
501	Steinweg	42	a	8	1746			1087		939	160			5	10	700	EH		13,0	37,5			TWSZ		
502	Steinweg	42	a	8	1743			1087-2		383													TWSZ		

KLEINMACHNOW
BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-033
"BÜRGERHAUSSIEDLUNG SÜD"

- 1 Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str.verk.fl. = Straßenverkehrsfläche
2 Abstand von der Straßenraum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Meter, siehe auch erläuterten Plan
3 für die Grundstücke Am Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine minimale Firsthöhe von 10 m festgesetzt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Adresse		1. Maß der Nutzung										2. Bauweise, Steilung baulicher Anlagen, überbaubare Grundstücksfläche										
Lfd. Nr.	Strasse	Grundstück		Flur Flur-stück		GB-Blatt		Teilfläche		max. Grundfläche		GRZ	max. Traufhöhe	max. FH	mindest. OK baul. Baugrundstücke	Hausform		überbaubare Grundstücksfläche		Dachüberstand / Ortorgang		Lage in der Trinkwasser-schutzzone
		HNR.	Flur	Flur-stück	GB-Blatt	Teilfläche	Grdst. Ge-samtläche	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	vord. Baugrenze ²	rückw. Baugrenze ²	sekt. Baugrenze ²	4.1.4	4.2.2	
503	Steinweg	43	8	1517	1223		699	160		5	10	700	EH				4,5	20,5	Stichweg Steinweg 4,5 / Stichweg Steinweg 20,5	0,2		TWSZ
504	Steinweg	44	8	1419	3842		661		0,2	5	10	600	EH				4,5					X TWSZ
505	Steinweg	45	8	1516	5364		742		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5	Flurstück 1419 östliche Grenze 13,5	0,2		TWSZ
506	Steinweg	46	8	1418	3843		699		0,2	5	10	600	EH/DH				Stichweg Steinweg 4,5	Stichweg Steinweg 20,5	Flurstück 1418 östliche Grenze 13,5	0,2		X TWSZ
507	Steinweg	48	8	1417	4	3844	517		0,2	5	10	600	EH/DH				Stichweg Steinweg 4,5	Stichweg Steinweg 20,5	Flurstück 1418 östliche Grenze 13,5	0,2		X TWSZ
508	Steinweg	47	8	1515	3828		742		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5	Flurstück 1422 östliche Grenze 13,5	0,2		X TWSZ
509	Steinweg	48	8	1423	3845		748		0,2	5	10	700	EH/DH				Stichweg Steinweg 4,5	Stichweg Steinweg 20,5	Flurstück 1422 östliche Grenze 13,5	0,2		X TWSZ
510	Steinweg	48	8	1422	3846		594		0,2	5	10	500	EH/DH				Stichweg Steinweg 4,5	Stichweg Steinweg 20,5		0,2		X TWSZ
511	Steinweg	49	8	1514	749-23		743		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5		0,2		X TWSZ
512	Steinweg				G-5269		0															
513	Steinweg	50	8	1421	3608		611		0,2	5	10	600	EH				4,5	20,5	Stichweg Steinweg 4,5	0,2		X TWSZ
514	Steinweg	51	8	1513	3826		743		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5		0,2		X TWSZ
515	Steinweg	52	8	1852	1673	511	1.058	160		5	10	700	EH				4,5	20,5		0,2		X TWSZ
516	Steinweg		8	1853	1673	547																X TWSZ
517	Steinweg	53	8	1512	5276-2		743		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5		0,2		X TWSZ
518	Steinweg	54	8	1429	3847		764		0,2	5	10	700	EH				4,5	22,5		0,2		X TWSZ
519	Steinweg	55	8	1510	3824		822	160		5	10	700	EH				4,5	20,5	Heidefeld 17,5	0,2		X TWSZ
520	Steinweg	56	8	1430	3848-3		779		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5		0,2		X TWSZ
521	Steinweg	58	8	1431	3849-3		770		0,2	5	10	700	EH				4,5	20,5	Hohe Kiefer 5,0	0,2		X TWSZ
522	Steinweg		Str.verk.fl.	5	159	2388-35	1.544															TWSZ

KLEINMACHNOW
BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-033
"BÜRGERHAUSSIEDLUNG SÜD"

- 1 Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str.verk.fl. = Straßenverkehrsfläche
2 Abstand von der den Straßenraum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Meter, siehe auch erläuternden Plan
3 für die Grundstücke Am Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine minimale Firsthöhe von 10 m festgesetzt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Adresse	Grundstück										1. Maß der Nutzung											4. Gestaltliche Hinweise
Lfd. Nr.	Nummer der textlichen Festsetzung	HNR.		Flur/Flur-stück		GB-Blatt	Teilfläche	Grds. fläche	1.1 max. Grundfläche	1.2 GRZ	1.3 max. Traufhöhe	1.4 max. FH/OK baul. Anlagen	1.5 Mindestgröße der Baulandstücke	2.2 Hausform	2.3 Stellung baulicher Anlagen	2.4 überbaubare Grundstücksfläche	2.4 vord. Baugrenze ²	2.4 rückw. Baugrenze ²	2.4 sekti. Baugrenze ²	4.1.4 Dachüberstand / Ortsgang	4.2.2 Türen und Fenster	Lage in der Trinkwasser-schutzzone
523	Steinweg	Str.verk.fl.	8	1509	4	6118-147	3.356		m ²	m ²	m	m	m ²							m		TWSZ
524	Steinweg	off. Weg	8	1518		3464-0	180															TWSZ
525	Steinweg	Str.verk.fl.	8	1420		3464-0	519															TWSZ
526	Steinweg	Str.verk.fl.	8	756		6690-7	1.620															TWSZ
527	Steinweg	Str.verk.fl.	3	111		6150	108															
528	Tiefer Grund	1	8	1308		3627	318	100														
529	Tiefer Grund	3	8	1306		3626	579			0,2	5	10	300	EH/DH	bei DH traufständig	4,0				0,2	X	TWSZ
530	Tiefer Grund	4	8	1290		3612	585			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,0				0,2	X	TWSZ
531	Tiefer Grund	5	8	1305		3625	380	100														
532	Tiefer Grund	6	8	1289		3613	538			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,0				0,2	X	TWSZ
533	Tiefer Grund	7	8	1300		3624	663			0,2	5	10	600	EH/DH	bei DH traufständig	4,0				0,2	X	TWSZ
534	Tiefer Grund	8	8	1288		5146	718			0,2	5	10	700	EH		22,5				0,2	X	TWSZ
535	Tiefer Grund	9	8	1774		3623	542			0,2	5	10	500	EH		4,0			Weg ins Feld 4,5	0,2	X	TWSZ
536	Tiefer Grund	10	8	1285		1046	790			0,2	5	10	700	EH		4,0			Weg ins Feld 17,5	0,2	X	TWSZ
537	Tiefer Grund	11	8	1282		2404	900	160											Weg ins Feld 4,5 / Weg ins Feld 20,5	0,2	X	TWSZ
538	Tiefer Grund	12	8	1284		687-94	1.184	160														
539	Tiefer Grund	14	8	1283		3614	1.217	160														
540	Tiefer Grund	Str.verk.fl.	8	1293		3464-0	5															
541	Tiefer Grund	Str.verk.fl.	8	1294		6118-75	1.193															
542	Tiefer Grund	Str.verk.fl.	8	1310		3464-0	5															
543	Tiefer Grund	Str.verk.fl.	8	1773		3464-0	14															
544	Weg ins Feld	1	8	1298		3622-2	593			0,2	5	10	500	EH								
545	Weg ins Feld	2	8	1281		3615	900	160														
546	Weg ins Feld	3	8	1296		3621	570			0,2	5	10	500	EH								
547	Weg ins Feld	4	8	1280		1158	899	160											Krumme Gehren 5,0	0,2	X	TWSZ
548	Weg ins Feld	6	8	1279		1054	855	160														
549	Weg ins Feld	7	8	1350		3618	409	100														
550	Weg ins Feld	8	8	1278		3616	741			0,2	5	10	400	EH								
551	Weg ins Feld	9	8	1351		1118	792			0,2	5	10	700	EH								
552	Weg ins Feld	10	8	1277		8265	743			0,2	5	10	700	EH								
553	Weg ins Feld	11	8	1352		687-96	793			0,2	5	10	700	EH								
554	Weg ins Feld	12	8	1276		3662	832	160														
555	Weg ins Feld	13	8	1353		3022	921	160														
556	Weg ins Feld	14	8	1275		3861-3	832	160														
557	Weg ins Feld	15	8	1354		1083	836	160														

KLEINMACHNOW
BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-033
"BÜRGERHAUSSIEDLUNG SÜD"

- 1 Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str. verk. fl. = Straßenverkehrsfläche
2 Abstand von der den Straßenraum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Metern, siehe auch erläuternden Plan
3 für die Grundstücke Am Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine minimale Firsthöhe von 10 m festgesetzt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
Adresse		Grundstück										1. Maß der Nutzung										2. Bauweise, Stellung baulicher Anlagen, überbaubare Grundstücksfläche										4. Gestaltungs- Festsetzungen		Hinweise
Lfd. Nr.	Str. Nr.	HNR.	Flur/Flur-stück		GB-Blatt	Teilfl./ac- he	Grdst.- Ge- samtl.ä- che	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		2.2		2.3		2.4		4.1.4	4.2.2	Lage in der Trink- wasser- schutz- zone								
			max. Grund- fläche	GRZ				max. Trauf- höhe	max. FH/ OK baul. Anlagen	Mindest- größe der Grundgrund- stücke	Hausform	Stellung baulicher Anlagen	vord. Baugrenze ²	rückw. Baugrenze ²	sekt. Baugrenze ²	überbaubare Grundstücksfläche	m	m	m															
558	Weg ins Feld	16	8	1274		6704		564	m ²	m ²	0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5	m				0,2	X	TWSZ									
559	Weg ins Feld	16	a	1273		3859		565			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
560	Weg ins Feld	18	8	1272		4086		855	180			5	10	700	EH		4,5	20,5							TWSZ									
561	Weg ins Feld	20	8	1271		3858		854	160			5	10	700	EH		4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
562	Weg ins Feld	21	8	1380		3676		538			0,2	5	10	500	EH		4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
563	Weg ins Feld	22	8	1270		3857		856	160			5	10	700	EH		4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
564	Weg ins Feld	23	8	1381		3675		458	100			5	10	400	EH		4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
565	Weg ins Feld	24	8	1269		1098		855	160			5	10	700	EH		4,5	20,5							TWSZ									
566	Weg ins Feld	25	8	1382		3674		550			0,2	5	18	500	EH		4,5	20,5					0,2	X	TWSZ									
567	Weg ins Feld	26	8	1268		1079		855	160			5	10	700	EH		4,5	20,5							TWSZ									
568	Weg ins Feld	27	8	1383		3673		425	100			5	10	400	EH		4,5	17,5					0,2	X	TWSZ									
569	Weg ins Feld	28	8	1267		W-6709		898	160			5	10	700	EH		4,5	20,5							TWSZ									
570	Weg ins Feld					W-6710		0																										
571	Weg ins Feld	28	a	Keine offiziell vergebene Hausnummer				0																										
572	Weg ins Feld	29	8	1384		3840		675			0,2	5	10	600	EH		Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0	Weg ins Feld 4,5	0,2	X			TWSZ										
573	Weg ins Feld	31	8	1386		3672		487	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
574	Weg ins Feld	33	8	1387		3671		437	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
575	Weg ins Feld	35	8	1687		3670		499	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
576	Weg ins Feld	37	8	1398		3669		580			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
577	Weg ins Feld	39	8	1400		3839		555			0,2	5	10	500	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
578	Weg ins Feld	41	8	1403		8010-6		645			0,2	5	10	600	EH/DH	bei DH traufständig	Stichweg Weg ins Feld 3,0	Stichweg Weg ins Feld 19,0		0,2	X			TWSZ										
579	Weg ins Feld	Str. verk. fl.	8	1686		3464-0		648																	TWSZ									
580	Weg ins Feld	Str. verk. fl.	8	1266		3464-0		4																	TWSZ									
581	Weg ins Feld	Str. verk. fl.	8	1295		6118-76		2767																	TWSZ									
582	Wiesemrain	1	8	1215		1102	720	1.685			0,2	5	10	700	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5							TWSZ									
583	Wiesemrain		8	1011		1694	965		200			7	12		EH		4,5	19,5							TWSZ									
584	Wiesemrain	2	8	1012		1208		1.164	200			7	12	700	EH		4,5	20,5																
585	Wiesemrain	2	a	1111		3716		464	100			5	10	400	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5																
586	Wiesemrain	3	8	1214		3726		720			0,2	5	10	700	EH/DH	bei DH traufständig	4,5	20,5																

Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str verk. fl. = Straßenverkehrsfläche
Abstand von den Straßenum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Meter, siehe auch erläuterten Plan
für die Grundstücke Am Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine mini-

Textliche Festsetzungen Teil 2 Tabelle Stand 27.06.2007

KLEINMACHNOW
BEBAUUNGSPLAN KLM-BP-033
"BÜRGERHAUSSIEDLUNG SÜD"

- 1 Abkürzungen: EH = Einzelhaus, DH = Doppelhaus, FH = Firsthöhe, OK = Oberkante, GRZ = Grundflächenzahl, Str. verk. fl. = Straßenverkehrsfläche
2 Abstand von den Straßenraum begrenzenden Flurstücksgrenze, bzw. der genannten Flurstücksgrenze in Meter, siehe auch erläuternden Plan
3 für die Grundstücke An Fuchsbau 25, 27 und 29 wird ergänzend zur maximalen Trauf- und Firsthöhe eine minimale Traufhöhe von 5 m und eine minimale Firsthöhe von 10 m festgesetzt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Adresse		Grundstück										1. Maß der Nutzung											
Nummer der textlichen Festsetzung		Flur-Flurstück										2. Bauweise, Stellung baulicher Anlagen, überbaubare Grundstücksfläche											
Lfd. Nr.	Strasse	HNR	Teilfläche	GB-Blatt	Grds. Gesamtfläche	max. Grundfläche	GRZ	max. Traufhöhe	max. FH/OK baul. Anlagen	mindestgr. Baugrundstücke	Hausform	Stellung baulicher Anlagen	überbaubare Grundstücksfläche			Lage in der Trinkwasser-schutzzone							
													2.2	2.3	2.4		2.4	2.4	2.4				
													vord. Baugrenze ²	rückw. Baugrenze ²	seitl. Baugrenze ²	4.1.4	4.2.2						
													m	m	m	m	m						
617	Wiesenrain	34	8	1178	140-13	544	0,2	5	10	500 EH			4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
618	Wiesenrain	35	8	1198	3906	510	0,2	5	10	500 EH/DH		bei DH traufständig	4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
619	Wiesenrain	36	8	1179	3915	591	0,2	5	10	500 EH			4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
620	Wiesenrain	37	8	1197	3920	423	100	5	10	400 EH/DH		bei DH traufständig	4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
621	Wiesenrain	38	8	1180	3914	757		5	10	700 EH			4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
622	Wiesenrain	39	8	1196	3921	423	100	5	10	400 EH/DH		bei DH traufständig	4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
623	Wiesenrain	40	8	1181	3913-3	678		5	10	600 EH			4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
624	Wiesenrain	41	8	1195	6101	560		5	10	500 EH/DH		bei DH traufständig	4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
625	Wiesenrain	42	8	1188	3912	845	160	5	10	700 EH			4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
626	Wiesenrain	43	8	1194	3909	534		5	10	500 EH/DH		bei DH traufständig	4,5	20,5	4,5	0,2	X	TWSZ					
627	Wiesenrain	45	8	1191	3911-3	699		5	10	600 EH			4,5	18,5	18,5	0,2	X	TWSZ					
628	Wiesenrain	Str. verk. fl.	8	1114	3464	4																	
629	Wiesenrain	Str. verk. fl.	8	1115	3464	4																	
630	Wiesenrain	off. Weg	8	1159	3464-0	246															TWSZ		
631	Wiesenrain	Str. verk. fl.	8	1190	1	3464	2.833														TWSZ		
632	Wiesenrain	Str. verk. fl.	8	1190	2	6118-44	775																